

Заключение

по результатам публичных слушаний (общественных обсуждений) по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Улица 3 «ЮР» на участке от Югорского тракта до улицы 16 «ЮР» (1 этап)».

Публичные слушания проведены на основании постановления Главы города от 12.02.2021 № 18 о назначении публичных слушаний.

Место проведения конференц-зал по адресу, улица Восход, дом 4.

Дата проведения 04.03.2021.

Время проведения 18.20.

Указанный проект планировки и проект межевания разрабатывается по заказу фонда научно – технологического развития Югры.

Оповещение (графические материалы) о назначении публичных слушаний предварительно были размещены на официальном портале Администрации города в разделе новости в сфере градостроительства объявление от 29.01.2021 Оповещение опубликовано в газете «Сургутские ведомости» от 6 февраля 2021 года № 4.

Направлены оповещения в структурные подразделения Администрации города, Думу города, ресурсоснабжающим и эксплуатирующим организациям, землепользователям данной территории и оповещены жители города по средствам массовой информации.

На публичных слушаниях присутствовало 10 человек, с учетом секретаря и председателя публичных слушаний. Протокол публичных слушаний оформлен 22.03.2021 № 33

Кто задал вопрос, озвучил предложение, замечание, кем передано на бумажном носителе.	Содержание вопроса, предложения, замечания.	Ответ, пояснение.

<p>Валгушкин Ю.В., председатель публичных слушаний, заместитель директора департамента архитектуры и градостроительства.</p>	<p>Вы хотите в теле дороги разместить КНС?</p>	<p>Лукьянчук А.В., докладчик. -Да. В настоящее время УКС (МКУ) заключен муниципальный контракт на проектирование автомобильной дороги в составе дороги проектируются магистральные инженерные сети в т.ч. сети водоснабжения и водоотведения, хоз. бытовой канализации. Нормативных уклонов для осуществления самотечного сброса стоков до КНС Поймы-2 недостаточно. Требуется дополнительно устройство КНС.</p>
	<p>Она будет составной частью линейного объекта? Автомобильной дороги?</p> <p>-А сколько Вам понадобится времени?</p> <p>- КНС тогда должна быть в составе красных линий улично - дорожной сети.</p>	<p>Лукьянчук А.В., докладчик. -Да.</p> <p>- Материалы все подготовлены. Но, возможно, понадобится внесение изменений в Генеральный план.</p> <p>Вопрос проработан КНС включена в красные линии улично - дорожной сети.</p>

В соответствии с установленным порядком документация будет направлена заместителю Главы города, курирующему сферу архитектуры, градостроительства, управления земельными ресурсами городского округа,

для принятия решения об утверждении, либо об отклонении от утверждения: по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Улица 3 «ЮР» на участке от Югорского тракта до улицы 16 «ЮР» (1 этап)».

Принятое решение будет опубликовано в средствах массовой информации и размещены на официальном портале Администрации города Сургута.

Председатель публичных слушаний,
заместитель директора департамента
архитектуры и градостроительства

Ю.В. Валущкин

Секретарь публичных слушаний -
ведущий специалист отдела
перспективного проектирования ДАиГ

М.В. Кильдибекова